



**GB RICAMBI®**

# MOLLE A GAS



## LEGENDA MOLLE A GAS

**ØC**

**DIAMETRO  
CORPO**

**CU**

**CORSA UTILE**

**ØS**

**DIAMETRO  
STELO**

**LCO**

**LUNGHEZZA  
ATTACCO CORPO**

**LTA**

**LUNGHEZZA TUTTO APERTO  
MISURATA COME SEGUE:**


**SPINTA**

**LUNGHEZZA  
ATTACCO CORPO**

ATTACCHI FORATI  
LTA = INTERASSE FORI

ATTACCHI SNODATI  
LTA = INTERASSE DA CENTRO SFERA A CENTRO SFERA

FILETTI  
LTA = BASE FILETTI (FILETTI ESCLUSI)



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80000	18,5	8	255	92	131	<b>270N</b>
80001	18,5	8	500	210	258	<b>180N</b>

**372**

Tutti i ricambi elencati sono intercambiabili con gli originali.  
Eventuali marche, sigle e numeri originali sono citati solo come riferimento.  
Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative.

a company of




**GBRICAMBI GROUP**  
A world of solutions for earthmoving & agriculture

# MOLLE A GAS


STANDARD



CGR GHINASSI® GB RICAMBI®



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80002	18,5	8	205	65	104	300N
80003	18,5	8	235	80	119	750N
80004	18,5	8	245	83	126	600N
80005	18,5	8	265	90	139	200N
80006	18,5	8	255	92	127	300N
80007	18,5	8	275	100	139	250N
80008	18,5	8	445	180	229	200N
80009	18,5	8	445	180	229	150N
80010	18,5	8	445	180	229	600N
80011	18,5	8	485	200	249	200N
80012	18,5	8	500	210	254	300N
80013	18,5	8	520	220	264	200N
80014	18,5	8	520	220	264	270N
80015	18,5	8	525	220	269	190N
80016	18,5	8	535	225	274	180N
80017	18,5	8	585	252	297	200N
80018	22	10	895	395	464	500N



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80021	18,5	8	245	82	127	200N
80022	18,5	8	485	200	249	200N
80023	18,5	8	595	260	299	150N
80024	22	10	785	353	396	700N
80025	22	10	785	353	396	900N




# MOLLE A GAS


RICAMBI  
AGRICOLI E  
INDUSTRIALI

GB RICAMBI® CGR GHINASSI®


STANDARD



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80026	18,5	8	390	150	202	<b>150N</b>
80027	18,5	8	700	215	447	<b>350N</b>
80028	18,5	8	405	225	142	<b>200N</b>
80029	18,5	8	570	225	307	<b>200N</b>
80030	18,5	8	585	252	295	<b>150N</b>
80031	18,5	8	585	252	297	<b>200N</b>




ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80032	18,5	8	525	220	267	<b>150N</b>




ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80033	15	6	235	82	115	<b>150N</b>
80034	18,5	8	190	54	98	<b>200N</b>
80035	18,5	8	200	60	102	<b>200N</b>







ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80036	15	6	275	100	137	100N



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80037	15	6	155	45	72	50N



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80038	18,5	8	790	360	399	100N



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80039	18,5	8	215	70	129	220N




# MOLLE A GAS


RICAMBI  
AGRICOLI E  
INDUSTRIALI

GB RICAMBI® CGR GHINASSI®


STANDARD



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80040	18,5	8	257	82	140	<b>150N</b>
80041	18,5	8	257	82	140	<b>240N</b>




ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80042	18,5	8	250	85	123	<b>750N</b>




ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80043	18,5	8	215	60	105	<b>310N</b>
80044	18,5	8	215	60	105	<b>410N</b>






ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80045	18,5	8	260	90	140	<b>280N</b>



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80046	18,5	8	205	200	255	<b>140N</b>
80047	22	10	205	200	255	<b>230N</b>

## A SPINTA DIFFERENZIATA



ARTICOLO	Ø C	Ø S	LTA	CU	LCO	SPINTA
	mm	mm	mm	mm	mm	
80019	18,5	8	323	118	169	<b>450N</b>
80020	18,5	8	382	145	201	<b>670N</b>

## CONTATTACI:

GB RICAMBI S.p.A  
Via di Mezzo 67/A, 41015 Nonantola (MO) - Italy  
Tel. +39 059 583181 - Fax +39 059 281364 -  
[www.gbricambi.it](http://www.gbricambi.it) - [gbitalia@gbricambi.it](mailto:gbitalia@gbricambi.it)